

Carlo Gennari

agenzia specializzata in forniture per fonderie

forni fusori-attesa, siviere fredde e riscaldate, siviere coassiali, sabbiatrici, preriscaldamento siviere, riscaldi vari, sparaanime,

tel 02 2552271 cell 335 8035324

email : carlo.gennari@fastwebnet.it www.carlogennariforni.beepworld.it

MACCHINARI DI OCCASIONE PER FONDERIE DISPONIBILI : MARZO 2017

SECOND HAND MACHINERY AVAILABLE: MARCH 2017

<p>Spara anime Bianchi Revisionate - Sand core Bianchi revised</p> 	<p>Spara Anime Pneumatica Marca Bianchi Revisionate</p> <p>Send Core Pneumatic Type Bianchi , Revised</p>	<p>Macchina funzionante in buone condizioni . REVISIONATA Macchine disponibili In 5- 7 giorni</p> <p>Working machine, in good condition. REVISED Machines available In 5- 7 days</p>

CONCHIGLIATRICE P2N FUNZIONANTE
GRAVITY DIE CASTING P2N WORKING



Conchigliatrice per Ottone Marca MAS ,
Modello P2N Funzionante , Vista e piaciuta
. Ora scollegata
Quadro elettromeccanico ,

Gravity die casting machine for Brass Type
MAS , Model **P2N** Working , Vew and liked.
Now not working
Electromecanical cabinet.

Macchina funzionante
Macchine disponibili
In 5- 7 giorni

Machine working
Ready in 5 -7 days

CONCHIGLIATRICE P2N FUNZIONANTE - GRAVITY DIE CASTING
P2N WORKING - PHOTO EXAMPLE



Conchigliatrice per Ottone Marca MAS ,
Modello **P2N Funzionante , Vista e piaciuta**
. Vasca in Inox , quadro elettromeccanico ,

Gravity die casting machine for Brass Type
MAS , Model **P2N** Working , Vew and liked.
Tank in Inox, electromecanical cabinet.

Macchina funzionante
Macchine disponibili
In 5- 7 giorni

Machine working
Ready in 5 -7 days

CONCHIGLIATRICE P2N REVISIONATA
GRAVITY DIE CASTING P2N REVISED



Conchigliatrice per Ottone Marca MAS ,
Modello **P2N REVISIONATA** .
Vasca in Inox , quadro elettromeccanico ,

Gravity die casting machine for Brass Type
MAS , Model **P2N REVISED** .
Tank in Inox, electromecanical cabinet.

Macchina revisionata
Macchina disponibile
In 5- 7 giorni

Machine revised
Ready in 5 -7 days

CONCHIGLIATRICE IMR C40 FUNZIONANTE
GRAVITY DIE CASTING IMR Type C40 WORKING




Conchigliatrice per Ottone Marca IMR ,
Modello C40
La macchina è funzionante ma deve essere
riparata la vasca di grafitatura . Quadro
elettromeccanico. Anno di costruzione
1989



Gravity die casting machine for Brass Type
IMR , Model C40. machine working but is
necessary revised thank .
Electromechanical cabinet . Year 1989


Macchina disponibile vista e
piaciuta

Machine ready , view and
like

<p style="text-align: center;">CONCHIGLIATRICE MAS MODELLO P3/S1 GRAVITY DIE CASTING MACHINE MAS TYPE P3/S1</p> 	<p>Conchigliatrice per Ottone Marca MAS , Modello P3/S1 Con attrezzatura Superiore</p> <p>Per produzione pezzi medio - grandi</p> <p>Gravity die casting machine for Brass Type MAS , Model P3/S1 With Upper equipment. For production pieces medium - large.</p>	<p>Macchina disponibile vista e piaciuta</p> <p>Machine ready , view and like</p>
<p style="text-align: center;">CONCHIGLIATRICE MAS MODELLO P3/S2 GRAVITY DIE CASTING MACHINE MAS TYPE P3/S2</p> 	<p>Conchigliatrice per Ottone Marca MAS , Modello P3/S2 Con attrezzatura Superiore e Inferiore.</p> <p>Per produzione pezzi medio - grandi</p> <p>Gravity die casting machine for Brass Type MAS , Model P3/S1 With Upper and lower equipment. For production pieces medium - large.</p>	<p>Macchina disponibile vista e piaciuta</p> <p>Machine ready , view and like</p>

<p style="text-align: center;">FORNO FOMET BB120 FUNZIONANTE FURNACE FOMET BB120 FUNCTIONING</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	<p>Forno elettrico bibacino FOMET BB 120 Completo di quadro elettrico. Rifatto refrattario NUOVO</p> <p>Electical Furnace two basin FOMET BB 120 complete with electrical cabinet. Rebuilt refractory NEW</p>	<p>Forno completamente funzionante Consegna : 40 -60 giorni</p> <p>Furnace fully functional Delivery: 40 -60 days</p>
<p style="text-align: center;">CONCHIGLIATRICE P2/S1 - GRAVITY DIE CASTING P2/S1</p> 	<p>Conchigliatrice per Ottone Marca MAS , Modello P2/S1 . Con Attrezzatura superiore Vasca in Inox , quadro elettronico con PLC , rete perimetrale , fotocellula . Completamente revisionata .</p> <p>Gravity die casting machine for Brass Type MAS , Model P2/S1 . With upper lower Tank in Inox, electronic cabinet with PLC , perimeter network, photocell Completely revised</p>	<p>Macchina funzionante, completamente revisionata</p> <p>Macchina disponibile in 5- 7 giorni</p> <p>Working machine, completely overhauled</p> <p>machine available in 5- 7 days</p>

<p style="text-align: center;">CONCHIGLIATRICE PER COLATA LATERALE GRAVITY DIE CASTING MACHINE FOR LATERAL POURING</p> 	<p>Conchigliatrice per Colata laterale - Nr. 2 Disponibili</p> <p>Gravity die casting machine for Aluminum. Lateral pouring . Nr. 2 Available</p>	<p style="text-align: center;">Da definire</p> <p style="text-align: center;">To be defined</p>
<p style="text-align: center;">CONCHIGLIATRICE 1800 UNIVERSALE GRAVITY DIE CASTING MACHINE 1800</p> 	<p>Conchigliatrice per Alluminio, Mod. 1800 Univers.</p> <p>Ribaltamento per colata frontale di 45° . Distanza delle spalle tutte aperte=1800 mm Ponte superiore - Maschio inferiore Predisposizione per Estrattori assiali Centralina idraulica NUOVA Macchina Funzionante .</p> <p>Gravity die casting machine for Aluminum , Model 1800 UNIVERSAL. Frontal pouring of 45 ° . Distance Plans open = 1800 mm Upper core - Lower core Ejector axial core</p>	<p style="text-align: center;">Macchina funzionante, Prezzo da definire</p> <p style="text-align: center;">Working machine, Price to be defined</p>

	<p>Hydraulic unit NEW Machinery Working</p>	
<p style="text-align: center;">CONCHIGLIATRICE 1600 PER RUOTE GRAVITY DIE CASTING MACHINE 1600 FOR WHEELS</p> 	<p>Conchigliatrice per Alluminio, Mod. 1600 per ruote. Ribaltamento per colata frontale di 45° . Distanza delle spalle tutte aperte=1600 mm Ponte superiore - Maschio inferiore Centralina idraulica Macchina da revisionare .</p> <p>Gravity die casting machine for Aluminum , Model 1600 for wheels. Frontal pouring of 45° . Distance Plans open = 1600 mm Upper core - Lower core Ejector axial core Hydraulic unit Machinery to be revised</p>	<p>Macchina da revisionare. Prezzo da definire</p> <p>Machine to be revised. Price to be defined</p>

**CONCHIGLIATRICE 2500
GRAVITY DIE CASTING MACHINE 2500**



CONCHIGLIATRICE 2500 UNIVERSALE

Conchigliatrice per Alluminio, Mod. 2500
Univers.

Ribaltamento per colata frontale di 45° .

Distanza delle spalle tutte aperte=2500 mm

Ponte superiore - Maschio inferiore

Estrattori assiali

Centralina idraulica NUOVA

Macchina da revisionare .

Speciale per grossi pezzi Alluminio -

Automotive

**Gravity die casting machine for Aluminum ,
Model 1200 UNIVERSAL.**

Frontal pouring of 45 °.

Distance Plans open = 1200 mm Upper core



- Lower core


Ejector axial

Hydraulic unit NEW

Machinery to be revised

For bigger pieces Alluminium - Automotive

		
<p style="text-align: center;">CONCHIGLIATRICE P2M NUOVA GRAVITY DIE CASTING P2M NEW</p> 	<p>Conchigliatrice per Ottone, Modello P2M . Vasca in Inox , quadro elettronico con PLC , serpentine di raffreddamento , rete perimetrale , fotocellula . Macchina NUOVA</p> <p>Gravity die casting machine for Brass, Model P2M Tank in Inox, electronic cabinet with PLC , cooling system, perimeter network, photocell New Machine</p>	<p>Da definire con il cliente</p> <p>To be defined with the customer</p>
<p style="text-align: center;">CONCHIGLIATRICE MX4-M NUOVA GRAVITY DIE CASTING MX4-M NEW</p>	<p>Conchigliatrice per Ottone, Modello MX4-M Vasca in Inox , quadro elettronico con PLC ,</p>	

	<p>serpentine di raffreddamento , rete perimetrale , fotocellula . Macchina NUOVA</p> <p>Gravity die casting machine for Brass, Model MX4-M . Tank in Inox, electronic cabinet with PLC , cooling system, perimeter network, photocell New Machine</p>	<p>Da definire con il cliente</p> <p>To be defined with the customer</p>
<p><u>Elenco di Altre presse disponibili – Per PRESSOCOLATA Camera Fredda</u></p> <p>Italpresse 170 Tonn. con caricatore e lubrificatore e robot</p> <p>Idra 320 prp Tonn. Anno 1993 con PLC S5 , con caricatore , lubrificatore MPD , robot ABB IRB 2000 .</p> <p>Idra 400 Tonn. con i piani di una 500 Tonn.</p> <p>Italpresse 400 Tonn. con caricatore e lubrificatore - Revisionata 2002 - Quadro con PLC S7</p> <p>Idra 420 Tonn. PRP con caricatore (Da revisionare)</p> <p>Triulzi CAST 700 Tonn. con caricatore</p>	<p><u>List of Other Die casting machines available - cold chamber</u></p> <p>I talpresse 170 Tons,with charger, lubricator and robot</p> <p>Idra 320 prp Tons , Year 1993 with PLC S5 , with charger, lubricator MPD , robot ABB IRB 2000</p> <p>Idra 400 Tons , with planes of 500 tonn.</p> <p>Italpresse 400 Tons , with charger, lubricator , revised in 2002 .With PLC S7</p> <p>Idra 420 Tons PRP , with charger . (to be revised)</p> <p>Triulzi CAST 700 Tons with charger</p>	<p><u>Contattateci per ulteriori informazioni</u></p> <p>carlo.gennari@fastwebnet.it</p> <p><u>Contact us for more information</u></p> <p><u>carlo.gennari@fastwebnet.it</u></p>

<p>Italpresse 700 Tonn. con caricatore , lubrificatore , scarico pezzi.</p> <p>Italpresse Modello A 700 Tonn.</p> <p>Italpresse Modello M700 Tonn con caricatore</p> <p>Italpresse 1100 M Tonn. Isola Funzionante con Caricatore , lubrificatore .</p> <p>Italpresse 1250 SC . Anni 1990 con lubrificatore</p>	<p>Italpresse 700 tons , with charger, lubricator , pieces unloading</p> <p>Italpresse Type A700 tons</p> <p>Italpresse Type M700 with charger</p> <p>Italpresse 1100 M - 1100 Tons . with charger, lubricator</p> <p>Italpresse 1250 SC - Years 1990 with lubricator</p>	
<p><u>TRANCE :</u></p> <p>Trancia 20 Tonn. S2</p> <p>Trancia Diessepresse 20 Tonn.</p>	<p><u>Trimming Press :</u></p> <p>Trimming Press 2o Tons S2</p> <p>Trimming Press Diessepresse 20 Tons</p>	

<p>Isola di Pressofusione Camera calda Colosio PFZ 250 Hot Chamber Island Colosio Type PFZ 250</p> 	<p>Isola di pressofusione Camera Calda Colosio PFZ 250 composta da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Macchina pressofusione PFZ 250 - Robot JS010F - Pressa trancia - Nastro trasportatore - Impianto palettizzazione casse <p>Casting Island Hot Chamber Colosio PFZ 250 composed by of:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Casting machine Hot Chamber PFZ 250 - Robot JS010F - Trimming press - Conveyor Belt - Plant palletizing crates 	<p>Macchine pronte e perfettamente funzionanti</p> <p>Machinery ready and in perfect conditions</p>
<p>Isola di Pressofusione Camera calda Colosio PFZ 320 Hot Chamber Island Colosio Type PFZ 320</p> 	<p>Isola di pressofusione Camera Calda Colosio PFZ 320 composta da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Macchina pressofusione PFZ 320 - Robot JS010F - Pressa trancia - Nastro trasportatore -SENZA Impianto palettizzazione casse <p>Casting Island Hot Chamber Colosio PFZ 320 composed by of:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Casting machine Hot Chamber PFZ 320 - Robot JS010F - Trimming press - Conveyor Belt - Without Plant palletizing crates 	<p>Macchine pronte e perfettamente funzionanti</p> <p>Machinery ready and in perfect conditions</p>

<p>FORNO A GAS PER ALLUMINIO , RIBALTABILE , A CROGIOLO 600 Kg , CON BRUCIATORE B.Z - FUNZIONANTE GAS FURNACE FOR ALUMINUM, TILTING, CRUCIBLE 600 kg, WITH BURNER BZ - WORKING</p> 	<p>FORNO A GAS PER ALLUMINIO , RIBALTABILE , A CROGIOLO 600 Kg , CON BRUCIATORE B.Z - FUNZIONANTE</p> <p>GAS FURNACE FOR ALUMINUM, TILTING, CRUCIBLE 600 kg, WITH BURNER BZ - WORKING</p>	<p>Forno funzionante Forno disponibile in 5- 7 giorni</p> <p>Furnace working Furnace available in 5- 7 days</p>
<p>N.2 Forni a crogiolo con riscaldamento elettrico 600 Kg N.2 Crucible furnaces with electric heating</p> 	<p>Nr.2 Forni a crogiolo con riscaldamento elettrico 600 Kg - <u>OTTIMO PREZZO - MANCA IL QUADRO ELETTRICO</u></p> <p>N.2 Crucible furnaces with electric heating - <u>VERY GOOD PRICE - WITHOUT ELECTRICAL CABINET</u></p>	

<p>Forno Fusorio CIVARDI 1300 Kg/ora - 2000 Kg MELTING FURNACE CIVARDI 1300 kg / h - 2000 Kg</p> 	<p>Forno Fusorio CIVARDI 1300 Kg/ora - 2000 Kg Refrattario NUOVO . In ottime condizioni</p> <p>MELTING FURNACE CIVARDI 1300 kg / h - 2000 Kg . Refractory material NEW . In excellent condition</p>	<p>Macchina funzionante Macchina disponibile in 5- 7 giorni</p> <p>Working machine machine available in 5- 7 days</p>
<p>Forno Fusorio CIFE - 1100 Kg/ora - 2000 Kg MELTING FURNACE CIFE 1100 kg / hour - 2000 Kg</p> 	<p>Forno Fusorio CIFE Produzione 1.100 Kg/ora Capacità : 2000 Kg</p> <p>MELTING FURNACE CIFE Production : 1.100 kg / hour Capacity 2.000 Kg</p>	<p>Macchina funzionante Macchina disponibile in 5- 7 giorni</p> <p>Working machine machine available in 5- 7 days</p>

<p>Forno di mantenimento OMAV- Capacità 3.000 Kg Holding furnace OMAV- Capacity 3.000 Kg</p> 	<p>Forno di mantenimento OMAV Capacità 3.000 Kg In buone condizioni</p> <p>Holding furnace OMAV Capacity 3.000 Kg In good condition</p>	<p>Macchina funzionante Macchina disponibile in 5- 7 giorni</p> <p>Working machine machine available in 5- 7 days</p>
<p>Impianto di degasaggio a 1 stazione Degassing plant at 1 station</p> 	<p>Impianto di degasaggio a 1 stazione Tipo Foseco con motore elettrico Buone condizioni</p> <p>Degassing plant at 1 station Foseco type, with electric motor Good conditions</p>	<p>Macchina funzionante Macchina disponibile in 5- 7 giorni</p> <p>Working machine machine available in 5- 7 days</p>

<p>Impianto di degasaggio a 2 stazioni pneumatico Degassing plant at 2 stations - pneumatic</p> 	<p>Impianto di degasaggio a 2 stazioni pneumatico . In buone condizioni</p> <p>Degassing plant at 2 stations - pneumatic . In good conditions</p>	<p>Macchina funzionante Macchina disponibile in 5- 7 giorni</p> <p>Working machine machine available in 5- 7 days</p>
<p>Impianto di preriscaldamento siviere Ladle preheating system</p> 	<p>Impianto di preriscaldamento siviere In buone condizioni</p> <p>Ladle preheating system In good condition</p>	<p>Macchina funzionante Macchina disponibile in 5- 7 giorni</p> <p>Working machine machine available in 5- 7 days</p>

Siviere basculanti
Tilting ladles



Nr. 2 Siviere basculanti in buone condizioni

Nr. 2 Tilting ladles. In good conditions

Macchina funzionante
Macchina disponibile
in 5- 7 giorni

Working machine
machine available
in 5- 7 days

Tornio Verticale IMT W20 - T4
Vertical lathe IMT W20 - T4



Tornio IMT W20 - T4 palletizzato - Anno 1995
Per lavorazioni ruote sino a 20"
In buone condizioni

Lathe IMT W20 - T4 palletized - Year 1995
For working wheels Max. 20"
In good condition

Macchina funzionante
Macchina disponibile
in 5- 7 giorni

Working machine
machine available
in 5- 7 days

Tornio Verticale IMT SF500 - T4
Vertical lathe IMT SF500 - T4



Tornio IMT Modello SF500 - 4 palletizzato -
Anno 1992 . Per lavorazioni ruote sino a 18"
In buone condizioni

Lathe IMT Type SF500 - T4 palletized - Year
1992
For working wheels Max. 18"
In good condition

Macchina funzionante
Macchina disponibile
in 5- 7 giorni

Working machine
machine available
in 5- 7 days

Tornio Verticale IMT W20 - 2
Vertical lathe IMT W20 - 2



Tornio IMT W20 - 2 - Anno 2004
Per lavorazioni ruote sino a 20"
In buone condizioni

Lathe IMT W20 - 2- Year 2004
For working wheels Max. 20"
In good condition

Macchina funzionante
Macchina disponibile
in 5- 7 giorni

Working machine
machine available
in 5- 7 days

Foratrice IMT TF3-N
Boring machine IMT TF3-N



Foratrice IMT TF3-N
Nr. 3 Disponibili anno 1995-1997-1998
In buone condizioni

Boring machine IMT TF3-N
Nr. 3 available Year 1995-1997-1998
In good condition

Macchina funzionante
Macchina disponibile
in 5- 7 giorni

Working machine
machine available
in 5- 7 days

Impact Test - Inner Test



IMPACT TEST ISO 7141

INNER TEST

Macchina funzionante
Macchina disponibile
in 5- 7 giorni

Working machine
machine available
in 5- 7 days

BENDING MOMENT - ROTARY TEST



BENDING MOMENT - ROTARY TEST

Macchina funzionante
Macchina disponibile
in 5- 7 giorni

Working machine
machine available
in 5- 7 days



CESOIA COLGAR IDRAULICA 3000 X 15
SHEAR HYDRAULIC COLGAR 3000 X 15



Varie cesoie idrauliche o meccaniche di
diverse dimensioni

Various Shear , Hydraulic or mecanical , of
many dimensions

<p>PIEGATRCIE BEYELER IDRAULICA 3000 X 100 Tonn. BENDER HYDRAULIC BEYELER 3000 X 100 Tons</p> 	<p>Varie piegatrici idrauliche di diverse dimensioni e tonn.</p> <p>Various bender Hydraulic of many dimensions and tons.</p>	
<p>Impianti per la produzione di posate con stampi Equipment for the production of cutlery with molds</p> 	<p>Impianti completi per la produzione di posate composti da :</p> <p>presse per imbotitura e per coniare stampi di posate e pentole bordatrici OMERA - impianti di smerigliatura laminatoi per posate ZB - macchine specchiatrici ALIPRANDI e molto altro ancora</p> <p>- Plant for the production of cutlery with mold presses for stamping and coining - molds cutlery and cookware - edgebanders OMERA grinding plants - Mills cutlery ZB machines ALIPRANDI and much more</p>	<p>Macchinari pronti</p> <p>Machinery ready</p>

<p>Impianto per lucidatura esterni - Hau Polishing plant for External - HAU</p> 	<p>Impianto di lucidatura per esterni Hau a 9 teste più stazione di carico</p> <p>Polishing plant for external - Hau - 9 heads, more loading station</p>	<p>Macchine pronte</p> <p>Machinery ready</p>
<p>Impianto per lucidatura interni - Ghidini Polishing plant for Internal - Ghidini</p> 	<p>Impianto di lucidatura per interni Ghidini a 5 teste più stazione di carico</p> <p>Polishing plant for internal - Ghidini - 5 heads, more loading station</p>	<p>Macchine pronte</p> <p>Machinery ready</p>

Bordatrice Omera - Taglia 3
Omera - Size 3



Bordatrice Omera - Taglia 3
Nr. 2 disponibili

Omera - Size 3
Nr. 2 available

Macchine pronte

Machinery ready

Isole automatiche di pulitura e smerigliatura DAN TECHNOLOGY
Automatic islands of cleaning and pumicing DAN TECHNOLOGY






Isole automatiche di pulitura e smerigliatura
DAN TECHNOLOGY composte da :
macchina per pulitura
Robot
nastro di smerigliatura
caricatore da 360 e 720 pezzi


Automatic islands of cleaning and pumicing
DAN TECHNOLOGY composed of:
machine for cleaning
Robot
sanding belt
charger 360 and 720 pieces

Macchine pronte e
perfettamente funzionanti

Machinery ready and in
perfect conditions

<p>Impianti di riempimento e macchinari per fare flaconi , e stampi Filling plant and equipment for making flacons and molds</p> 	<p>Vari impianti di riempimento e macchinari per fare flaconi in plastica con relativi stampi , sino a 5 Lt. macchinari tutti funzionanti. Soffiatrici .</p> <p>Various filling equipment and machinery to make plastic flacons with the relevant molds, up to 5 Lt. all functioning machinery. Blow molding machines.</p>	<p>Macchine pronte e perfettamente funzionanti</p> <p>Machinery ready and in perfect conditions</p>
<p>- Impianto completo per la produzione di pasta lavamani- Produzione 3.700 Kg /ciclo - pari a 40 Q.li/giorno</p> <p>- Complete plant for the production of soapstock - Production 3.700 kg / cycle - equal to 40 Q.ls/day</p>	<p>- Impianto completo per la produzione di pasta lavamani- Produzione 3.700 Kg /ciclo - pari a 40 Q.li/giorno</p> <p>- Complete plant for the production of soapstock - Production 3.700 kg / cycle - equal to 40 Q.ls/day</p>	
<p>Materiale Acciaio in quadrotti e nastri Steel material into squares and ribbons</p>	<p>Materiale Aisi 430 : quadrotti da 430mm x 325mm kg 15.000. Quadrotti varie misure Aisi 304 5.000 kg . Nastri Aisi 201 0.8 x 53 kg 1.500; 0.8 x 90 kg 1.500; 1 x 66 kg 1.600; 2.5 x 283 kg 5.000. Aisi 430 1.8 x 145 kg 3.000 2.5 x 233 kg 2.500. Aisi 420 temperato 1 x 16 kg 50.000</p> <p>Material AISI 430: squares from 430mm x</p>	

	<p>325mm 15,000 kg. Squares various measures Aisi 304 5,000 kg. Tapes AISI 201 0.8 x 53 kg 1.500; 0.8 x 90 kg 1.500; 1 x 66 kg 1.600; 2.5 x 283 kg 5,000. AISI 430 1.8 x 145 2.5 x 233 kg 3,000 kg 2,500. AISI 420 tempered 1 x 16 kg 50,000</p>	
<p>Muletti Diesel ed elettrici di varie portata Diesel and electric forklift trucks of various capacity</p> 	<p>Muletti Diesel ed elettrici di varie portata Diesel and electric forklift trucks of various capacity</p>	<p>Macchine pronte e perfettamente funzionanti</p> <p>Machinery ready and in perfect conditions</p>
<p>Presse Meccaniche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pressa meccanica 40 tonn a frizione . Nr.2 Disponibili - Pressa a saltarello marca Legnani 40 Tonn . - Pressa eccentrica Cerini anno '91 inclinabile 70 tonn . - Pressa eccentrica Ross 80 Tonn. a frizione anno 86 - Pressa eccentrica ROSS 100 Tonn a frizione anno '88 velocità regolabile - Pressa eccentrica COTELLI 130 Tonn. corsa regolabile - Pressa eccentrica Zani 150 Tonn. corsa fissa 250 mm per pentole. - Pressa meccanica Zani a frizione 200 Tonn. con estrattore. Corsa regolabile - Pressa meccanica Benelli 300 Tonn. con frizione 	<p>Mechanical presses</p> <ul style="list-style-type: none"> - n.2 Mechanical press 40 Tons, clutch. - Press pop-up brand Legnani 40 Tons. - Eccentric press Cerini year '91 tilt 70 Tons. - Eccentric Press Ross 80 Tons. clutch year 86 - Eccentric press ROSS 100 Tons clutch '88 year adjustable speed - Eccentric press COTELLI 130 Tons. adjustable stroke - Eccentric press Zani 150 Tons. - 250 mm stroke fixed for pots. - Mechanical press Zani clutch 200 Tons. with extractor. adjustable stroke - Mechanical press Benelli 300 Tons. with clutch 	<p>Macchine pronte e perfettamente funzionanti</p> <p>Machinery ready and in perfect conditions</p>

<p style="text-align: center;">Presse Idrauliche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pressa collo di cigno idraulica Guillem 125 Ton - Pressa idraulica Cavenaghi Ridolfi 230 Ton con estrattore. Corsa pistone 1300 mm - Pressa idraulica OMB 300 Tonn , cuscino 150 ton . - Pressa idraulica Cavenaghi e Ridolfi 300 Ton , impianto idraulico ed elettrico nuovi . - Pressa idraulica Galdabini 400 Ton - Pressa idraulica OMBM 500 Ton a coniare . - Pressa idraulica ENERGO 500 Ton a coniare 	<p style="text-align: center;">Hydraulic Presses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hydraulic Press Gooseneck Guillem 125 Tons - Hydraulic press Cavenaghi Ridolfi 230 Tons. with extractor. Piston stroke 1300 mm - Hydraulic press OMB 300 Tons, 150 Tons cushion. - Hydraulic press Cavenaghi e Ridolfi, 300 Tons, new plumbing and electricity. - Hydraulic press Galdabini 400 Tons. - Hydraulic press OMBM 500 Tons to coin. - Hydraulic press ENERGO 500 Tons to coin 	<p style="text-align: center;">Macchine pronte e perfettamente funzionanti</p> <p style="text-align: center;">Machinery ready and in perfect conditions</p>
<p style="text-align: center;">Compressori Ingersoll Rand da 55 Kw e 22 Kw Ingersoll Rand compressors from 55 kW and 22 Kw</p> 	<p>Compressori Ingersoll Rand da 55 Kw - Nr. 2 disponibili Ore lavorative 55-60.000 Nr. 1 Compressore Ingersoll Rand da 22 Kw Ore lavorative 20.000 Perfettamente funzionanti e in ottime condizioni</p> <p>Ingersoll Rand compressors from 55 kW - Nr. 2 available Working hours 55-60000 Nr. 1 Ingersoll Rand compressors from 22 Kw Working hours : 20,000 Fully functional and in good condition</p>	<p style="text-align: center;">Macchine pronte e perfettamente funzionanti</p> <p style="text-align: center;">Machinery ready and in perfect conditions</p>

Carlo Gennari

agenzia specializzata in forniture per fonderie

forni fusori-attesa, siviere fredde e riscaldate, siviere coassiali, sabbiatrici, preriscaldamento siviere, riscaldi vari, sparaanime,

tel 02 2552271 cell 335 8035324

email : carlo.gennari@fastwebnet.it www.carlogennariforni.beepworld.it