



**TESTE DI COMBUSTIONE PER MACCHINE PER ANIME PROCEDIMENTO SHELL,
PER TELAI PRERISCALDO STAMPI E BRUCIATORI STANDARD**

La fiamma sviluppata, oltre a risultare sempre in carburazione aria e gas, sia con metano o propano, può essere regolata sia come intensità che come lunghezza.



**HEADS OF COMBUSTION FOR MACHINES FOR CORES PROCEDURE SHELL,
FOR FRAMES PREHEATING DICE STANDARD BURNERS.**

The developed flame, besides always resulting in carburization air and gas, both with methane or propane, it can be regulated both as intensity that as length.




**TÊTES DE COMBUSTION POUR MACHINES POUR NOYEAUX PROCÉDÉ SHELL
POUR MÉTIERS À TISSER PRECHAUFFAGE MOULES ET BRULEUR STANDARD.**

La flamme développée, au-delà à résulter toujours en carburation air et gaz, soit avec méthane ou propane, elle peut être réglée soit comme intensité que comme longueur.

- Gas : 20 ÷ 50 mbar
- Air : 0,5 ÷ 3 bar



CODE: 10117.3



metano: 0,10 m³/h-40 mbar

aria: Nm³/h 1


methane: 0,10 m³/h – 40 mbar

air: Nm³/h 1

méthane: 0,10 m³/h-40 mbar

air: Nm³/h 1

CODE: 90.0550



metano: 0,10 m³/h-40 mbar

aria: Nm³/h 1


methane: 0,10 m³/h – 40 mbar

air: Nm³/h 1

méthane: 0,10 m³/h-40 mbar

air: Nm³/h 1

CODE: 90.0545



metano: 0,22 m³/h-40 mbar


aria: Nm³/h 2,2

methane: 0,22 m³/h – 40 mbar

air: Nm³/h 2,2

méthane: 0,22 m³/h-40 mbar

air: Nm³/h 2,2



metano: 0,42 m³/h-40 mbar


aria: Nm³/h 4,2

methane: 0,42 m³/h – 40 mbar

air: Nm³/h 4,2

méthane: 0,42 m³/h-40 mbar

air: Nm³/h 4,2



metano: 0,28 m³/h-40 mbar


aria: Nm³/h 2,8

methane: 0,28 m³/h – 40 mbar

air: Nm³/h 2,8

méthane: 0,28 m³/h-40 mbar


air: Nm³/h 2,8



metano: 5,7 m³/h-40 mbar
aria: Nm³/h 57

methane: 5,7 m³/h – 40 mbar
air: Nm³/h 57


méthane: 5,7 m³/h-40 mbar
air: Nm³/h 57



metano: 8,5 m³/h-40 mbar
aria: Nm³/h 85

methane: 8,5 m³/h – 40 mbar
air: Nm³/h 85



méthane: 8,5 m³/h-40 mbar
air: Nm³/h 85



metano: 14 m³/h-40 mbar
aria: Nm³/h 140

methane: 14 m³/h – 40 mbar
air: Nm³/h 140

méthane: 14 m³/h-40 mbar
air: Nm³/h 140



metano: 22 m³/h-40 mbar
aria: Nm³/h 220

methane: 22 m³/h – 40 mbar
air: Nm³/h 220

méthane: 22 m³/h-40 mbar
air: Nm³/h 220