

## Carlo Gennari

agenzia specializzata in forniture per fonderie

forni fusori-attesa, siviere fredde e riscaldate, siviere coassiali, sabbiatrici, preriscaldamento siviere, riscaldi vari, sparaanime,

tel 02 2552271 cell 335 8035324

email : [carlo.gennari@fastwebnet.it](mailto:carlo.gennari@fastwebnet.it) [www.carlogennariforni.beepworld.it](http://www.carlogennariforni.beepworld.it)

### MACCHINARI DI OCCASIONE PER FONDERIE DISPONIBILI : MARZO 2017

#### SECOND HAND MACHINERY AVAILABLE: MARCH 2017

<p>Spara anime Bianchi Revisionate - Sand core Bianchi revised</p> 	<p>Spara Anime Pneumatica Marca Bianchi Revisionate</p> <p>Send Core Pneumatic Type Bianchi , Revised</p>	<p>Macchina funzionante in buone condizioni . REVISIONATA Macchine disponibili In 5- 7 giorni</p> <p>Working machine, in good condition. REVISED Machines available In 5- 7 days</p>

**CONCHIGLIATRICE P2N FUNZIONANTE**  
**GRAVITY DIE CASTING P2N WORKING**



**Conchigliatrice per Ottone Marca MAS ,  
Modello P2N Funzionante , Vista e piaciuta**  
. Ora scollegata  
Quadro elettromeccanico ,

Gravity die casting machine for Brass Type  
MAS , Model **P2N** Working , Vew and liked.  
Now not working  
Electromecanical cabinet.

Macchina funzionante  
Macchine disponibili  
In 5- 7 giorni

Machine working  
Ready in 5 -7 days

**CONCHIGLIATRICE P2N FUNZIONANTE - GRAVITY DIE CASTING**  
**P2N WORKING - PHOTO EXAMPLE**







Conchigliatrice per Ottone Marca MAS ,  
Modello **P2N Funzionante , Vista e piaciuta**  
.  
Vasca in Inox , quadro elettromeccanico ,

Gravity die casting machine for Brass Type  
MAS , Model **P2N** Working , Vew and liked.  
Tank in Inox, electromecanical cabinet.



Macchina funzionante  
Macchine disponibili  
In 5- 7 giorni


Machine working  
Ready in 5 -7 days

<p style="text-align: center;"><b>CONCHIGLIATRICE P2N REVISIONATA</b> <b>GRAVITY DIE CASTING P2N REVISED</b></p> 	<p>Conchigliatrice per Ottone Marca MAS , Modello <b>P2N REVISIONATA</b> . Vasca in Inox , quadro elettromeccanico ,</p> <p>Gravity die casting machine for Brass Type MAS , Model <b>P2N REVISED</b> . Tank in Inox, electromecanical cabinet.</p>	<p>Macchina revisionata</p> <p>Macchina disponibile In 5- 7 giorni</p> <p>Machine revised Ready in 5 -7 days</p>
<p style="text-align: center;"><b>CONCHIGLIATRICE IMR C40 FUNZIONANTE</b> <b>GRAVITY DIE CASTING IMR Type C40 WORKING</b></p> 	<p>Conchigliatrice per Ottone Marca IMR , Modello C40 La macchina è funzionante ma deve essere riparata la vasca di grafitatura . Quadro elettromeccanico. Anno di costruzione 1989</p> <p>Gravity die casting machine for Brass Type IMR , Model C40. machine working but is necessary revised thank . Electromechanical cabinet . Year 1989</p>	<p>Macchina disponibile vista e piaciuta</p> <p>Machine ready , view and like</p>

<p style="text-align: center;"><b>CONCHIGLIATRICE MAS MODELLO P3/S1</b> <b>GRAVITY DIE CASTING MACHINE MAS TYPE P3/S1</b></p> 	<p>Conchigliatrice per Ottone Marca MAS , Modello <b>P3/S1 Con attrezzatura Superiore</b> . <b>Per produzione pezzi medio - grandi</b></p> <p>Gravity die casting machine for Brass Type MAS , Model <b>P3/S1 With Upper equipment.</b> For production pieces medium - large.</p>	<p>Macchina disponibile vista e piaciuta</p> <p>Machine ready , view and like</p>
<p style="text-align: center;"><b>CONCHIGLIATRICE MAS MODELLO P3/S2</b> <b>GRAVITY DIE CASTING MACHINE MAS TYPE P3/S2</b></p> 	<p>Conchigliatrice per Ottone Marca MAS , Modello <b>P3/S2 Con attrezzatura Superiore e Inferiore.</b> <b>Per produzione pezzi medio - grandi</b></p> <p>Gravity die casting machine for Brass Type MAS , Model <b>P3/S1 With Upper and lower equipment.</b> For production pieces medium - large.</p>	<p>Macchina disponibile vista e piaciuta</p> <p>Machine ready , view and like</p>

<p style="text-align: center;"><b>FORNO FOMET BB120 FUNZIONANTE FURNACE FOMET BB120 FUNCTIONING</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	<p>Forno elettrico bibacino FOMET BB 120 Completo di quadro elettrico. Rifatto refrattario NUOVO</p> <p>Electical Furnace two basin FOMET BB 120 complete with electrical cabinet. Rebuilt refractory NEW</p>	<p>Forno completamente funzionante Consegna : 40 -60 giorni</p> <p>Furnace fully functional Delivery: 40 -60 days</p>
<p style="text-align: center;"><b>CONCHIGLIATRICE P2/S1 - GRAVITY DIE CASTING P2/S1</b></p> 	<p>Conchigliatrice per Ottone Marca MAS , Modello P2/S1 . Con Attrezzatura superiore Vasca in Inox , quadro elettronico con PLC , rete perimetrale , fotocellula . <b>Completamente revisionata .</b></p> <p>Gravity die casting machine for Brass Type MAS , Model P2/S1 . With upper lower Tank in Inox, electronic cabinet with PLC , perimeter network, photocell <b>Completely revised</b></p>	<p>Macchina funzionante, completamente revisionata</p> <p>Macchina disponibile in 5- 7 giorni</p> <p>Working machine, completely overhauled</p> <p>machine available in 5- 7 days</p>

<p style="text-align: center;"><b>CONCHIGLIATRICE PER COLATA LATERALE</b>  <b>GRAVITY DIE CASTING MACHINE FOR LATERAL POURING</b></p> 	<p>Conchigliatrice per Colata laterale -  Nr. 2 Disponibili</p> <p>Gravity die casting machine for Aluminum.  Lateral pouring . Nr. 2 Available</p>	<p style="text-align: center;">Da definire</p> <p style="text-align: center;">To be defined</p>
<p style="text-align: center;"><b>CONCHIGLIATRICE 1800 UNIVERSALE</b>  <b>GRAVITY DIE CASTING MACHINE 1800</b></p> 	<p>Conchigliatrice per Alluminio, Mod. 1800  Univers.</p> <p>Ribaltamento per colata frontale di 45° .  Distanza delle spalle tutte aperte=1800 mm  Ponte superiore - Maschio inferiore  Predisposizione per Estrattori assiali  Centralina idraulica NUOVA  Macchina Funzionante .</p> <p>Gravity die casting machine for Aluminum  , Model 1800 UNIVERSAL.  Frontal pouring of 45 ° .  Distance Plans open = 1800 mm  Upper core - Lower core  Ejector axial core</p>	<p style="text-align: center;">Macchina funzionante,  Prezzo da definire</p> <p style="text-align: center;">Working machine,  Price to be defined</p>

	<p>Hydraulic unit NEW Machinery Working</p>	
<p style="text-align: center;"><b>CONCHIGLIATRICE 1600 PER RUOTE GRAVITY DIE CASTING MACHINE 1600 FOR WHEELS</b></p> 	<p>Conchigliatrice per Alluminio, Mod. 1600 per ruote. Ribaltamento per colata frontale di 45° . Distanza delle spalle tutte aperte=1600 mm Ponte superiore - Maschio inferiore Centralina idraulica Macchina da revisionare .</p> <p>Gravity die casting machine for Aluminum , Model 1600 for wheels. Frontal pouring of 45° . Distance Plans open = 1600 mm Upper core - Lower core Ejector axial core Hydraulic unit Machinery to be revised</p>	<p>Macchina da revisionare. Prezzo da definire</p> <p>Machine to be revised. Price to be defined</p>

**CONCHIGLIATRICE 2500  
GRAVITY DIE CASTING MACHINE 2500**



**CONCHIGLIATRICE 2500 UNIVERSALE**

Conchigliatrice per Alluminio, Mod. 2500  
Univers.

Ribaltamento per colata frontale di 45° .

Distanza delle spalle tutte aperte=2500 mm

Ponte superiore - Maschio inferiore

Estrattori assiali

Centralina idraulica NUOVA

Macchina da revisionare .

Speciale per grossi pezzi Alluminio -

Automotive

**Gravity die casting machine for Aluminum ,  
Model 1200 UNIVERSAL.**

Frontal pouring of 45° .

Distance Plans open = 1200 mm Upper core

- Lower core



Ejector axial

Hydraulic unit NEW

Machinery to be revised

For bigger pieces Alluminium - Automotive



		
<p style="text-align: center;"><b>CONCHIGLIATRICE P2M NUOVA GRAVITY DIE CASTING P2M NEW</b></p> 	<p>Conchigliatrice per Ottone, Modello P2M . Vasca in Inox , quadro elettronico con PLC , serpentine di raffreddamento , rete perimetrale , fotocellula . <b>Macchina NUOVA</b></p> <p>Gravity die casting machine for Brass, Model P2M Tank in Inox, electronic cabinet with PLC , cooling system, perimeter network, photocell <b>New Machine</b></p>	<p>Da definire con il cliente</p> <p>To be defined with the customer</p>
<p style="text-align: center;"><b>CONCHIGLIATRICE MX4-M NUOVA GRAVITY DIE CASTING MX4-M NEW</b></p>	<p>Conchigliatrice per Ottone, Modello MX4-M Vasca in Inox , quadro elettronico con PLC ,</p>	

	<p>serpentine di raffreddamento , rete perimetrale , fotocellula .  <b>Macchina NUOVA</b></p> <p>Gravity die casting machine for Brass, Model MX4-M .  Tank in Inox, electronic cabinet with PLC , cooling system, perimeter network, photocell  <b>New Machine</b></p>	<p>Da definire con il cliente</p> <p>To be defined with the customer</p>
<p><b><u>Elenco di Altre presse disponibili – Per PRESSOCOLATA Camera Fredda</u></b></p> <p><b>Italpresse 170 Tonn.</b> con caricatore e lubrificatore e robot</p> <p><b>Idra 320 prp Tonn.</b> Anno 1993 con PLC S5 , con caricatore , lubrificatore MPD , robot ABB IRB 2000 .</p> <p><b>Idra 400 Tonn.</b> con i piani di una 500 Tonn.</p> <p><b>Italpresse 400 Tonn.</b> con caricatore e lubrificatore - Revisionata 2002 - Quadro con PLC S7</p> <p><b>Idra 420 Tonn. PRP</b> con caricatore ( Da revisionare )</p> <p><b>Triulzi CAST 700 Tonn.</b> con caricatore</p>	<p><b><u>List of Other Die casting machines available - cold chamber</u></b></p> <p><b>I talpresse 170 Tons</b>,with charger, lubricator and robot</p> <p><b>Idra 320 prp Tons</b> , Year 1993 with PLC S5 , with charger, lubricator MPD , robot ABB IRB 2000</p> <p><b>Idra 400 Tons</b> , with planes of 500 tonn.</p> <p><b>Italpresse 400 Tons</b> , with charger, lubricator , revised in 2002 .With PLC S7</p> <p><b>Idra 420 Tons PRP</b> , with charger . ( to be revised )</p> <p><b>Triulzi CAST 700 Tons</b> with charger</p>	<p><b><u>Contattateci per ulteriori informazioni</u></b></p> <p>carlo.gennari@fastwebnet.it</p> <p><b><u>Contact us for more information</u></b></p> <p><b><u>carlo.gennari@fastwebnet.it</u></b></p>

<p><b>Italpresse 700 Tonn.</b> con caricatore , lubrificatore , scarico pezzi.</p> <p><b>Italpresse Modello A 700 Tonn.</b></p> <p><b>Italpresse Modello M700 Tonn con caricatore</b></p> <p><b>Italpresse 1100 M Tonn.</b> Isola Funzionante con Caricatore , lubrificatore .</p> <p><b>Italpresse 1250 SC .</b> Anni 1990 con lubrificatore</p>	<p><b>Italpresse 700 tons ,</b> with charger, lubricator , pieces unloading</p> <p><b>Italpresse Type A700 tons</b></p> <p><b>Italpresse Type M700</b> with charger</p> <p><b>Italpresse 1100 M - 1100 Tons .</b> with charger, lubricator</p> <p><b>Italpresse 1250 SC - Years 1990</b> with lubricator</p>	
<p><b><u>TRANCE :</u></b></p> <p><b>Trancia 20 Tonn. S2</b></p> <p><b>Trancia Diessepresse 20 Tonn.</b></p>	<p><b><u>Trimming Press :</u></b></p> <p><b>Trimming Press 2o Tons S2</b></p> <p><b>Trimming Press Diessepresse 20 Tons</b></p>	

<p><b>Isola di Pressofusione Camera calda Colosio PFZ 250</b>  <b>Hot Chamber Island Colosio Type PFZ 250</b></p> 	<p>Isola di pressofusione Camera Calda Colosio PFZ 250 composta da :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Macchina pressofusione PFZ 250</li> <li>- Robot JS010F</li> <li>- Pressa trancia</li> <li>- Nastro trasportatore</li> <li>- Impianto palettizzazione casse</li> </ul> <p>Casting Island Hot Chamber Colosio PFZ 250 composed by of:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Casting machine Hot Chamber PFZ 250</li> <li>- Robot JS010F</li> <li>- Trimming press</li> <li>- Conveyor Belt</li> <li>- Plant palletizing crates</li> </ul>	<p>Macchine pronte e perfettamente funzionanti</p> <p>Machinery ready and in perfect conditions</p>
<p><b>Isola di Pressofusione Camera calda Colosio PFZ 320</b>  <b>Hot Chamber Island Colosio Type PFZ 320</b></p> 	<p>Isola di pressofusione Camera Calda Colosio PFZ 320 composta da :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Macchina pressofusione PFZ 320</li> <li>- Robot JS010F</li> <li>- Pressa trancia</li> <li>- Nastro trasportatore</li> <li>-<b>SENZA</b> Impianto palettizzazione casse</li> </ul> <p>Casting Island Hot Chamber Colosio PFZ 320 composed by of:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Casting machine Hot Chamber PFZ 320</li> <li>- Robot JS010F</li> <li>- Trimming press</li> <li>- Conveyor Belt</li> <li>- <b>Without</b> Plant palletizing crates</li> </ul>	<p>Macchine pronte e perfettamente funzionanti</p> <p>Machinery ready and in perfect conditions</p>

<p><b>FORNO A GAS PER ALLUMINIO , RIBALTABILE , A CROGIOLO 600 Kg , CON BRUCIATORE B.Z - FUNZIONANTE</b>  <b>GAS FURNACE FOR ALUMINUM, TILTING, CRUCIBLE 600 kg, WITH BURNER BZ - WORKING</b></p> 	<p>FORNO A GAS PER ALLUMINIO , RIBALTABILE  , A CROGIOLO 600 Kg , CON BRUCIATORE B.Z  - FUNZIONANTE</p> <p><b>GAS FURNACE FOR ALUMINUM, TILTING, CRUCIBLE 600 kg, WITH BURNER BZ  - WORKING</b></p>	<p>Forno funzionante  Forno disponibile  in 5- 7 giorni</p> <p>Furnace working  Furnace available  in 5- 7 days</p>
<p><b>N.2 Forni a crogiolo con riscaldamento elettrico 600 Kg</b>  <b>N.2 Crucible furnaces with electric heating</b></p> 	<p>Nr.2 Forni a crogiolo con riscaldamento elettrico  600 Kg - <b><u>OTTIMO PREZZO - MANCA IL  QUADRO ELETTRICO</u></b></p> <p>N.2 Crucible furnaces with electric  heating -  <b><u>VERY GOOD PRICE - WITHOUT ELECTRICAL  CABINET</u></b></p>	

<p><b>Forno Fusorio CIVARDI 1300 Kg/ora - 2000 Kg</b>  <b>MELTING FURNACE CIVARDI 1300 kg / h - 2000 Kg</b></p> 	<p>Forno Fusorio CIVARDI 1300 Kg/ora - 2000 Kg  Refrattario NUOVO . In ottime condizioni</p> <p>MELTING FURNACE CIVARDI 1300 kg / h -  2000 Kg . Refractory material NEW .  In excellent condition</p>	<p>Macchina funzionante  Macchina disponibile  in 5- 7 giorni</p> <p>Working machine  machine available  in 5- 7 days</p>
<p><b>Forno Fusorio CIFE - 1100 Kg/ora - 2000 Kg</b>  <b>MELTING FURNACE CIFE 1100 kg / hour - 2000 Kg</b></p> 	<p>Forno Fusorio CIFE  Produzione 1.100 Kg/ora  Capacità : 2000 Kg</p> <p>MELTING FURNACE CIFE  Production : 1.100 kg / hour  Capacity 2.000 Kg</p>	<p>Macchina funzionante  Macchina disponibile  in 5- 7 giorni</p> <p>Working machine  machine available  in 5- 7 days</p>

<p><b>Forno di mantenimento OMAV- Capacità 3.000 Kg</b>  <b>Holding furnace OMAV- Capacity 3.000 Kg</b></p> 	<p>Forno di mantenimento OMAV  Capacità 3.000 Kg  In buone condizioni</p> <p>Holding furnace OMAV  Capacity 3.000 Kg  In good condition</p>	<p>Macchina funzionante  Macchina disponibile  in 5- 7 giorni</p> <p>Working machine  machine available  in 5- 7 days</p>
<p><b>Impianto di degasaggio a 1 stazione</b>  <b>Degassing plant at 1 station</b></p> 	<p>Impianto di degasaggio a 1 stazione  Tipo Foseco con motore elettrico  Buone condizioni</p> <p>Degassing plant at 1 station  Foseco type, with electric motor  Good conditions</p>	<p>Macchina funzionante  Macchina disponibile  in 5- 7 giorni</p> <p>Working machine  machine available  in 5- 7 days</p>

<p><b>Impianto di degasaggio a 2 stazioni pneumatico</b>  <b>Degassing plant at 2 stations - pneumatic</b></p> 	<p>Impianto di degasaggio a 2 stazioni pneumatico . In buone condizioni</p> <p><b>Degassing plant at 2 stations - pneumatic . In good conditions</b></p>	<p>Macchina funzionante  Macchina disponibile in 5- 7 giorni</p> <p><b>Working machine  machine available in 5- 7 days</b></p>
<p><b>Impianto di preriscaldamento siviere</b>  <b>Ladle preheating system</b></p> 	<p>Impianto di preriscaldamento siviere  In buone condizioni</p> <p><b>Ladle preheating system  In good condition</b></p>	<p>Macchina funzionante  Macchina disponibile in 5- 7 giorni</p> <p><b>Working machine  machine available in 5- 7 days</b></p>



**Siviere basculanti**  
**Tilting ladles**



Nr. 2 Siviere basculanti in buone condizioni

Nr. 2 Tilting ladles. In good conditions

Macchina funzionante  
Macchina disponibile  
in 5- 7 giorni

Working machine  
machine available  
in 5- 7 days

**Tornio Verticale IMT W20 - T4**  
**Vertical lathe IMT W20 - T4**



Tornio IMT W20 - T4 palletizzato - Anno 1995  
Per lavorazioni ruote sino a 20"  
In buone condizioni

Lathe IMT W20 - T4 palletized - Year 1995  
For working wheels Max. 20"  
In good condition

Macchina funzionante  
Macchina disponibile  
in 5- 7 giorni

Working machine  
machine available  
in 5- 7 days

**Tornio Verticale IMT SF500 - T4**  
**Vertical lathe IMT SF500 - T4**



Tornio IMT Modello SF500 - 4 palletizzato -  
Anno 1992 . Per lavorazioni ruote sino a 18"  
In buone condizioni

Lathe IMT Type SF500 - T4 palletized - Year  
1992  
For working wheels Max. 18"  
In good condition

Macchina funzionante  
Macchina disponibile  
in 5- 7 giorni

Working machine  
machine available  
in 5- 7 days

**Tornio Verticale IMT W20 - 2**  
**Vertical lathe IMT W20 - 2**



Tornio IMT W20 - 2 - Anno 2004  
Per lavorazioni ruote sino a 20"  
In buone condizioni

Lathe IMT W20 - 2- Year 2004  
For working wheels Max. 20"  
In good condition

Macchina funzionante  
Macchina disponibile  
in 5- 7 giorni

Working machine  
machine available  
in 5- 7 days

**Foratrice IMT TF3-N**  
**Boring machine IMT TF3-N**



Foratrice IMT TF3-N  
Nr. 3 Disponibili anno 1995-1997-1998  
In buone condizioni

Boring machine IMT TF3-N  
Nr. 3 available Year 1995-1997-1998  
In good condition

Macchina funzionante  
Macchina disponibile  
in 5- 7 giorni

Working machine  
machine available  
in 5- 7 days

**Impact Test - Inner Test**



IMPACT TEST ISO 7141

INNER TEST

Macchina funzionante  
Macchina disponibile  
in 5- 7 giorni

Working machine  
machine available  
in 5- 7 days

**BENDING MOMENT - ROTARY TEST**



BENDING MOMENT - ROTARY TEST

Macchina funzionante  
Macchina disponibile  
in 5- 7 giorni

Working machine  
machine available  
in 5- 7 days



**CESOIA COLGAR IDRAULICA 3000 X 15**  
**SHEAR HYDRAULIC COLGAR 3000 X 15**



Varie cesoie idrauliche o meccaniche di  
diverse dimensioni

Various Shear , Hydraulic or mecanical , of  
many dimensions

<p><b>PIEGATRCIE BEYELER IDRAULICA 3000 X 100 Tonn.</b>  <b>BENDER HYDRAULIC BEYELER 3000 X 100 Tons</b></p> 	<p>Varie piegatrici idrauliche di diverse dimensioni e tonn.</p> <p>Various bender Hydraulic of many dimensions and tons.</p>	
<p><b>Impianti per la produzione di posate con stampi</b>  <b>Equipment for the production of cutlery with molds</b></p> 	<p>Impianti completi per la produzione di posate composti da :</p> <p>presse per imbotitura e per coniare stampi di posate e pentole  bordatrici OMERA - impianti di smerigliatura laminatoi per posate ZB - macchine specchiatrici ALIPRANDI e molto altro ancora</p> <p><b>- Plant for the production of cutlery with mold</b>  presses for stamping and coining - molds cutlery and cookware - edgebanders OMERA grinding plants - Mills cutlery ZB machines ALIPRANDI and much more</p>	<p>Macchinari pronti</p> <p>Machinery ready</p>

<p style="text-align: center;"><b>Impianto per lucidatura esterni - Hau</b>  <b>Polishing plant for External - HAU</b></p> 	<p style="text-align: center;">Impianto di lucidatura per esterni Hau a 9 teste più stazione di carico</p> <p style="text-align: center;">Polishing plant for external - Hau - 9 heads, more loading station</p>	<p style="text-align: center;">Macchine pronte</p> <p style="text-align: center;">Machinery ready</p>
<p style="text-align: center;"><b>Impianto per lucidatura interni - Ghidini</b>  <b>Polishing plant for Internal - Ghidini</b></p> 	<p style="text-align: center;">Impianto di lucidatura per interni Ghidini a 5 teste più stazione di carico</p> <p style="text-align: center;">Polishing plant for internal - Ghidini - 5 heads, more loading station</p>	<p style="text-align: center;">Macchine pronte</p> <p style="text-align: center;">Machinery ready</p>

**Bordatrice Omera - Taglia 3**  
**Omera - Size 3**



Bordatrice Omera - Taglia 3  
Nr. 2 disponibili

Omera - Size 3  
Nr. 2 available

Macchine pronte

Machinery ready

**Isole automatiche di pulitura e smerigliatura DAN TECHNOLOGY**  
**Automatic islands of cleaning and pumicing DAN TECHNOLOGY**




Isole automatiche di pulitura e smerigliatura  
DAN TECHNOLOGY composte da :  
macchina per pulitura  
Robot  
nastro di smerigliatura  
caricatore da 360 e 720 pezzi



Automatic islands of cleaning and pumicing  
DAN TECHNOLOGY composed of:  
machine for cleaning  
Robot  
sanding belt  
charger 360 and 720 pieces


Macchine pronte e  
perfettamente funzionanti

Machinery ready and in  
perfect conditions

<p><b>Impianti di riempimento e macchinari per fare flaconi , e stampi</b>  <b>Filling plant and equipment for making flacons and molds</b></p> 	<p>Vari impianti di riempimento e macchinari per fare flaconi in plastica con relativi stampi , sino a 5 Lt. macchinari tutti funzionanti. Soffiatrici .</p> <p>Various filling equipment and machinery to make plastic flacons with the relevant molds, up to 5 Lt. all functioning machinery. Blow molding machines.</p>	<p>Macchine pronte e perfettamente funzionanti</p> <p>Machinery ready and in perfect conditions</p>
<p>- Impianto completo per la produzione di pasta lavamani-  <b>Produzione 3.700 Kg /ciclo - pari a 40 Q.li/giorno</b></p> <p>- Complete plant for the production of soapstock - Production 3.700 kg / cycle - equal to 40 Q.ls/day</p>	<p>- Impianto completo per la produzione di pasta lavamani- <b>Produzione 3.700 Kg /ciclo - pari a 40 Q.li/giorno</b></p> <p>- Complete plant for the production of soapstock - Production 3.700 kg / cycle - equal to 40 Q.ls/day</p>	
<p><b>Materiale Acciaio in quadrotti e nastri</b>  <b>Steel material into squares and ribbons</b></p>	<p>Materiale Aisi 430 : quadrotti da 430mm x 325mm kg 15.000. Quadrotti varie misure Aisi 304 5.000 kg . Nastri Aisi 201 0.8 x 53 kg 1.500; 0.8 x 90 kg 1.500; 1 x 66 kg 1.600; 2.5 x 283 kg 5.000. Aisi 430 1.8 x 145 kg 3.000 2.5 x 233 kg 2.500. Aisi 420 temperato 1 x 16 kg 50.000</p> <p>Material AISI 430: squares from 430mm x</p>	



	<p>325mm 15,000 kg. Squares various measures  Aisi 304 5,000 kg. Tapes AISI 201 0.8 x 53 kg  1.500; 0.8 x 90 kg 1.500; 1 x 66 kg 1.600; 2.5 x  283 kg 5,000. AISI 430 1.8 x 145 2.5 x 233 kg  3,000 kg 2,500. AISI 420 tempered 1 x 16 kg  50,000</p>	
<p><b>Muletti Diesel ed elettrici di varie portata</b>  <b>Diesel and electric forklift trucks of various capacity</b></p> 	<p><b>Muletti Diesel ed elettrici di varie portata</b>  <b>Diesel and electric forklift trucks  of various capacity</b></p>	<p>Macchine pronte e  perfettamente funzionanti</p> <p>Machinery ready and in  perfect conditions</p>
<p><b>Presse Meccaniche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pressa meccanica <b>40 tonn</b> a frizione . <b>Nr.2 Disponibili</b></li> <li>- Pressa a saltarello marca Legnani <b>40 Tonn</b> .</li> <li>- Pressa eccentrica Cerini anno '91 inclinabile <b>70 tonn</b> .</li> <li>- Pressa eccentrica Ross <b>80 Tonn</b>. a frizione anno 86</li> <li>- Pressa eccentrica ROSS <b>100 Tonn</b> a frizione anno '88  velocità regolabile</li> <li>- Pressa eccentrica COTELLI <b>130 Tonn</b>. corsa regolabile</li> <li>- Pressa eccentrica Zani <b>150 Tonn</b>. corsa fissa 250 mm per  pentole.</li> <li>- Pressa meccanica Zani a frizione <b>200 Tonn</b>. con  estrattore. Corsa regolabile</li> <li>- Pressa meccanica Benelli <b>300 Tonn</b>. con frizione</li> </ul>	<p><b>Mechanical presses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n.2 Mechanical press <b>40 Tons</b>, clutch.</li> <li>- Press pop-up brand Legnani <b>40 Tons</b>.</li> <li>- Eccentric press Cerini year '91 tilt <b>70 Tons</b>.</li> <li>- Eccentric Press Ross <b>80 Tons</b>. clutch year 86</li> <li>- Eccentric press ROSS <b>100 Tons</b> clutch '88  year adjustable speed</li> <li>- Eccentric press COTELLI <b>130 Tons</b>. adjustable  stroke</li> <li>- Eccentric press Zani <b>150 Tons</b>. - 250 mm  stroke fixed for pots.</li> <li>- Mechanical press Zani clutch <b>200 Tons</b>. with  extractor. adjustable stroke</li> <li>- Mechanical press Benelli <b>300 Tons</b>. with  clutch</li> </ul>	<p>Macchine pronte e  perfettamente funzionanti</p> <p>Machinery ready and in  perfect conditions</p>

<p style="text-align: center;"><b>Presse Idrauliche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pressa collo di cigno idraulica Guillem <b>125 Ton</b></li> <li>- Pressa idraulica Cavenaghi Ridolfi <b>230 Ton</b> con estrattore. Corsa pistone 1300 mm</li> <li>- Pressa idraulica OMB <b>300 Tonn</b> , cuscino 150 ton .</li> <li>- Pressa idraulica Cavenaghi e Ridolfi <b>300 Ton</b> , impianto idraulico ed elettrico nuovi .</li> <li>- Pressa idraulica Galdabini <b>400 Ton</b></li> <li>- Pressa idraulica <b>OMBM 500 Ton</b> a coniare .</li> <li>- Pressa idraulica <b>ENERGO 500 Ton</b> a coniare</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Hydraulic Presses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hydraulic Press Gooseneck Guillem <b>125 Tons</b></li> <li>- Hydraulic press Cavenaghi Ridolfi <b>230 Tons</b>. with extractor. Piston stroke 1300 mm</li> <li>- Hydraulic press <b>OMB 300 Tons</b>, 150 Tons cushion.</li> <li>- Hydraulic press Cavenaghi e Ridolfi, <b>300 Tons</b>, new plumbing and electricity.</li> <li>- Hydraulic press Galdabini <b>400 Tons</b>.</li> <li>- Hydraulic press <b>OMBM 500 Tons</b> to coin.</li> <li>- Hydraulic press <b>ENERGO 500 Tons</b> to coin</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Macchine pronte e perfettamente funzionanti</p> <p style="text-align: center;">Machinery ready and in perfect conditions</p>
<p style="text-align: center;"><b>Compressori Ingersoll Rand da 55 Kw e 22 Kw</b> Ingersoll Rand compressors from 55 kW and 22 Kw</p> 	<p>Compressori Ingersoll Rand da 55 Kw - Nr. 2 disponibili Ore lavorative 55-60.000 Nr. 1 Compressore Ingersoll Rand da 22 Kw Ore lavorative 20.000 Perfettamente funzionanti e in ottime condizioni</p> <p>Ingersoll Rand compressors from 55 kW - Nr. 2 available Working hours 55-60000 Nr. 1 Ingersoll Rand compressors from 22 Kw Working hours : 20,000 Fully functional and in good condition</p>	<p style="text-align: center;">Macchine pronte e perfettamente funzionanti</p> <p style="text-align: center;">Machinery ready and in perfect conditions</p>

## Carlo Gennari

*agenzia specializzata in forniture per fonderie*

*forni fusori-attesa, siviere fredde e riscaldate, siviere coassiali, sabbiatrici, preriscaldamento siviere, riscaldi vari, sparaanime,*

tel 02 2552271 cell 335 8035324

email : [carlo.gennari@fastwebnet.it](mailto:carlo.gennari@fastwebnet.it) [www.carlogennariforni.beepworld.it](http://www.carlogennariforni.beepworld.it)